






Axe non corrosif **730 :** décalage 22 et 27 mm
Charnière sans rampe
Interchangeable gauche ou droite


731 : décalage 22 et 27 mm Charnière à rampe **Préciser :** gauche ou droite

Finition : émaillé ou chromé brillant **Option :** cales 1, 2 et 5 mm

Dimensions	en mm
Dimensions	in mm

Réf.	730	731
A	115	148
В	93	125
C	88	120





HINGES for inset doors

Non corrosive pin
730: offset 22 and 27 mm
Non rising hinge
Interchangeable for right or left hand doors

731: offset 22 and 27 mm Rising hinge

To be specified: left or right hand doors

Finish: enamelled or chromium plated **Option:** 1, 2 and 5 mm shim

Réf.	730	731
Poids / Weight	600 g	700 g
Nombre de vis de pose Number of screws	9	9
Diamètre des vis Dim. of screws	5 mm	5 mm
Poids max. des portes Max. door weight	80 kg	70 kg







Articulation sur coussinets nylon

Axe non corrosif


Décalage: 22, 27 et 32 mm (avec cales 5 mm)

760 : charnière sans rampe Interchangeable gauche ou droite

Finition: émaillé

761 : charnière à rampes **Préciser :** gauche ou droite

Finition: émaillé





Incorporing nylon bearings

Non corrosive pin

Offset: 22, 27 and 32 mm (27 mm + 5 mm)

760: non rising hinge

Interchangeable for left or right hand doors

Finish: enamelled

761: rising hinge

To be specified: right or left hand doors

Finish: enamelled

23 12				
1	 40 	70 4	70	23
				-
	Ψ			
145	— · — - φ ε	3		8
	•	<u> </u>		
54		- 250		
54	•	_ 250		

Réf.	760	761
Poids / Weight	620 g	660 g
Nombre de vis de pose Number of screws	10	10
Diamètre des vis Dim. of screws	6 mm	6 mm
Poids max. des portes Max. door weight	100 kg	80 kg





Interchangeable gauche ou droite


Finition: chromé avec cache noir





Interchangeable for left or right hand doors

Finish: chromium plated with black cover



Réf.	820
Poids / Weight	370 g
Nombre de vis de pose Number of screws	6
Diamètre des vis Dim. of screws	6
Poids max. des portes Max. door weight	40 kg

F3