

+3° +12° C.

Espositori sotto-banco positivi - Under-counter coolers - Exposition soubassement positif

UNDERLINE

Regolazione meccanica con sbrinamento automatico

Mechanical adjustment with automatic defrosting
Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Condensatore statico a fili

Static condenser
Condenseur statique à fils

Compressore ermetico con protettore - Hermetic compressor with protection - Compresseur hermétique avec protecteur

Porta reversibile in cristallo doppio anti-appannante

Reversible door in double insulating, anti-misting glass with magnetic gasket
Porte réversible à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Piedini regolabili - Adjustable feet - Pieds réglables

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Termometro elettronico
Electronic thermometer
Thermomètre électronique

Serratura - Lock - Serrure



Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

UNDERLINE PR

I x p x h: 600 x 655 x 840 mm

kg: 52 **watt:** 130

litri lordi gross capacity

litrage brut: 130 l.

griglie shelves grilles:

2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

→ € 932,00

Versione BIANCA:

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione

White anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank
Meuble et cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Versione inox
Stainless steel version
Version inox



UNDERLINE PRX

I x p x h: 600 x 655 x 840 mm

kg: 52 **watt:** 130

litri lordi gross capacity litrage brut: 130 l.

griglie shelves grilles:

2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

→ € 1.069,00

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie - Shelves - Grilles	€
0621177	Griglia bianca 476 x 425 mm - White shelf 476 x 425 mm - Grille blanche 476 x 425 mm	13,20
0621178	Griglia fondo vasca bianca 482 x 290 mm - White bottom shelf 482 x 290 mm - Grille de fond de cuve blanche 482 x 290 mm	9,60
0621191	Griglia grigia 476 x 425 mm - Grey shelf 476 x 425 mm - Grille grise 476 x 425 mm	14,30
0621192	Griglia fondo vasca grigia 482 x 290 mm - Grey bottom shelf 482 x 290 mm - Grille de fond de cuve grise 482 x 290 mm	9,60
9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	0,90
2	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes	€
8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roulettes pivotantes	13,20

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Evaporatore avvolto sulla vasca
Evaporator wrapped on the tank
 Evaporateur enroulé autour de la cuve

UNDERLINE N

l x p x h: 600 x 655 x 840 mm
kg: 52 **watt:** 250
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 130 l.
griglie shelves grilles:
 2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

€ 1.238,00 ←



Versione INOX / Stainless steel:

Mobile in lamiera d'acciaio Inox AISI 430 e vasca in lamiera d'acciaio Inox AISI 304
AISI 430 stainless steel cabinet and AISI 304 stainless steel tank
 Meuble en tôle d'acier Inox AISI 430 et cuve en tôle d'acier Inox AISI 304

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale
Mechanical adjustment with manual defrosting
 Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Condensatore statico a filo con ventilatore - Static condenser with fan
 Condensateur statique à fils ventilé

Compressore ermetico con protettore - Hermetic compressor with protection
 Compresseur hermétique avec protecteur

Porta reversibile in cristallo triplo anti-appannante
Reversible door in triple insulating, anti-misting glass with magnetic gasket
 Porte réversible à triple vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Piedini regolabili - Adjustable feet - Pieds réglables

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Termometro elettronico
Electronic thermometer
 Thermomètre électronique

Serratura - Lock - Serrure

Versione inox
 Stainless steel version
 Versione inox



UNDERLINE NX

l x p x h: 600 x 655 x 840 mm
kg: 52 **watt:** 250
litri lordi gross capacity litrage brut: 130 l.
griglie shelves grilles:
 2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

→ € 1.380,00

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie - Shelves - Grilles	€
0621177	Griglia bianca 476 x 425 mm - <i>White shelf 476 x 425 mm</i> - Grille blanche 476 x 425 mm	13,20
0621178	Griglia fondo vasca bianca 482 x 290 mm - <i>White bottom shelf 482 x 290 mm</i> - Grille de fond de cuve blanche 482 x 290 mm	9,60
0621191	Griglia grigia 476 x 425 mm - <i>Grey shelf 476 x 425 mm</i> - Grille grise 476 x 425 mm	14,30
0621192	Griglia fondo vasca grigia 482 x 290 mm - <i>Grey bottom shelf 482 x 290 mm</i> - Grille de fond de cuve grise 482 x 290 mm	9,60
9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i> - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	0,90
2	Kit ruote pivotanti - <i>Pivoting wheel kit</i> - Kit roues pivotantes	€
8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - <i>4 pivoting wheel kit</i> - Kit 4 roulettes pivotantes	13,20

+3° +8° C.

Espositori sotto-banco positivi - Under-counter coolers - Vitrines verticale positive

UNDERLINE

Regolazione meccanica con sbrinamento automatico

Mechanical adjustment with automatic defrosting
Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Condensatore statico a fili

Static condenser
Condenseur statique à fils

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection
Compresseur hermétique avec protecteur

Porta cieca reversibile

Reversible solid door
Porte pleine réversible

Piedini regolabili - Adjustable feet - Piedi regolabili

Luce interna fluorescente con interruttore

Fluorescent internal light with switch
Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Termometro elettronico

Electronic thermometer
Thermomètre électronique

Serratura - Lock - Serrure



Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

UNDERLINE PR K

I x p x h: 600 x 655 x 840 mm

kg: 43 **watt:** 170

litri lordi gross capacity

litrage brut: 130 l.

griglie shelves grilles:

2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

→ **€ 919,00**

Versione BIANCA:

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione

White anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank
Meuble et cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Versione inox
Stainless steel version
Version inox



UNDERLINE PRX K

I x p x h: 600 x 655 x 840 mm

kg: 46 **watt:** 170

litri lordi gross capacity litrage brut: 130 l.

griglie shelves grilles:

2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

→ **€ 1.032,00**

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie - Shelves - Grilles	€
0621177	Griglia bianca 476 x 425 mm - <i>White shelf 476 x 425 mm</i> - Grille blanche 476 x 425 mm	13,20
0621178	Griglia fondo vasca bianca 482 x 290 mm - <i>White bottom shelf 482 x 290 mm</i> - Grille de fond de cuve blanche 482 x 290 mm	9,60
0621191	Griglia grigia 476 x 425 mm - <i>Grey shelf 476 x 425 mm</i> - Grille grise 476 x 425 mm	14,30
0621192	Griglia fondo vasca grigia 482 x 290 mm - <i>Grey bottom shelf 482 x 290 mm</i> - Grille de fond de cuve grise 482 x 290 mm	9,60
9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i> - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	0,90
2	Kit ruote pivotanti - <i>Pivoting wheel kit</i> - Kit roues pivotantes	€
8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - <i>4 pivoting wheel kit</i> - Kit 4 roulettes pivotantes	13,20

Evaporatore avvolto sulla vasca
Evaporator wrapped on the tank
 Evaporateur enroulé autour de la cuve

UNDERLINE N K

I x p x h: 600 x 655 x 840 mm
kg: 49 **watt:** 250
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 130 l.
griglie shelves grilles:
 2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

€ 1.050,00 ←



Versione INOX / Stainless steel:

Mobile in lamiera d'acciaio Inox AISI 430 e vasca in lamiera d'acciaio Inox AISI 304
AISI 430 stainless steel cabinet and AISI 304 stainless steel tank
 Meuble en tôle d'acier Inox AISI 430 et cuve en tôle d'acier Inox AISI 304

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale
Mechanical adjustment with manual defrosting
 Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Condensatore statico a filo con ventilatore - Static condenser with fan
 Condensateur statique à fils ventilé

Compressore ermetico con protettore
Hermetic compressor with protection
 Compresseur hermétique avec protecteur

Porta cieca reversibile
Reversible solid door
 Porte pleine réversible

Piedini regolabili - Adjustable feet - Pieds réglables

Luce interna fluorescente con interruttore
Fluorescent internal light with switch
 Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Termometro elettronico
Electronic thermometer
 Thermomètre électronique

Serratura - Lock - Serrure

Versione inox
Stainless steel version
 Versione inox



UNDERLINE NX K

I x p x h: 600 x 655 x 840 mm
kg: 49 **watt:** 250
litri lordi gross capacity litrage brut: 130 l.
griglie shelves grilles:
 2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

→ € 1.191,00

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie - Shelves - Grilles	€
0621177	Griglia bianca 476 x 425 mm - <i>White shelf 476 x 425 mm</i> - Grille blanche 476 x 425 mm	13,20
0621178	Griglia fondo vasca bianca 482 x 290 mm - <i>White bottom shelf 482 x 290 mm</i> - Grille de fond de cuve blanche 482 x 290 mm	9,60
0621191	Griglia grigia 476 x 425 mm - <i>Grey shelf 476 x 425 mm</i> - Grille grise 476 x 425 mm	14,30
0621192	Griglia fondo vasca grigia 482 x 290 mm - <i>Grey bottom shelf 482 x 290 mm</i> - Grille de fond de cuve grise 482 x 290 mm	9,60
9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i> - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	0,90
2	Kit ruote pivotanti - <i>Pivoting wheel kit</i> - Kit roues pivotantes	€
8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - <i>4 pivoting wheel kit</i> - Kit 4 roulettes pivotantes	13,20

Vetrine verticali positive - Upright display coolers

NEW!

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca

Antibacterial treated inner tank

Traitement antibactérien de la cuve interne

Info: www.framec.it

FRESH

Regolazione meccanica con sbrinamento automatico

Mechanical adjustment with automatic defrosting

Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore)

Static condensing system (fan assisted)

Condenseur statique à fils (avec agitateur)

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection

Compresseur hermétique avec protecteur

Due piedini regolabili

Two adjustable feet

Deux pieds réglables

Termometro analogico

Analog thermometer

Thermomètre analogique

Luce interna fluorescente con interruttore

Fluorescent internal light with switch

Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur



VERSIONE PR

Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

FRESH PR 40 +3° +10° C.

I x p x h: 600 x 620 x 1865 mm

kg: 86 **watt:** 280

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515x400 mm) + 1

→ **€ 1.083,00**

Porta reversibile (con apposito kit in optional)

Reversible door (with optional kit)

Porte réversible (avec kit en option)

cod. 8998235F

€ 10,80



FRESH PV 60

I x p x h: 775 x 730 x 1865 mm

kg: 107 **watt:** 340

litri lordi gross capacity litrage brut: 640 l.

griglie shelves grilles:

4 (650x530 mm) + 1

→ **€ 1.495,00**

+1° +8° C.

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie bianche inclinate con separazione - <i>Slanting white shelves</i> - Grilles blanches inclinées avec séparation	mod.	€
8998164F	Griglia inclinata con separazioni da 6 posti - <i>Slanting shelf with 6 compartments</i> - Grille inclinée avec séparation de 6 postes	40	20,30
8998111F	Griglia inclinata con separazioni da 7 posti - <i>Slanting shelf with 7 compartments</i> - Grille inclinée avec séparation de 7 postes	40	25,10
8998112F	Griglia inclinata con separazioni da 8 posti - <i>Slanting shelf with 8 compartments</i> - Grille inclinée avec séparation de 8 postes	60	74,10
2	Griglie bianche inclinate - <i>Slanting white shelves</i> - Grilles blanches inclinées	mod.	€
0621103	Griglia bianca inclinata - <i>Slanting white shelf</i> - Grille blanche inclinée	40	14,30
0621119	Griglia bianca inclinata - <i>Slanting white shelf</i> - Grille blanche inclinée	60	32,30
3	Griglie bianche standard - <i>Standard white shelves</i> - Grilles blanches standards	mod.	€
0621140	Griglia standard 515 x 400 mm - <i>Standard shelf 515 x 400 mm</i> - Grille standard 515 x 400 mm	40	13,30
0621141	Griglia standard GN 2/1 650 x 530 mm - <i>Standard shelf GN 2/1 650 x 530 mm</i> - Grille standard GN 2/1 650 x 530 mm	60	19,20

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vitrines verticali positive

VERSIONE PV
Evaporatore ventilato
a pacco alettato
Packed ventilated evaporator
 Evaporateur ventilé à ailettes

VISTA PR 40

+3° +10° C.

I x p x h: 600 x 670 x 1900 mm
 kg: 95 watt: 280
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 380 l.
 griglie shelves grilles:
 4 (515x400 mm) + 1

€ 1.175,00 ←



NEW!
Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
 Traitement antibactérien de la cuve interne
 Info: www.framec.it

VISTA

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) per versione PR, sistema con ventilatore per versione PV

Static condensing system (fan assisted) on PR version, ventilated condensing system on PV version

Condenseur statique à fils (avec agitateur) pour la version PR, condenseur ventilé pour la version PV

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection
 Compresseur hermétique avec protecteur

Due piedini regolabili + due rullini

Two adjustable feet + two rollers
 Deux pieds réglables + deux roulettes

Termometro meccanico

Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Regolazione meccanica con sbrinamento automatico

Mechanical adjustment with automatic defrosting
 Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Luce interna verticale fluorescente con interruttore

Fluorescent vertical internal light with switch
 Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

PORTA CON VETRO CURVO
CURVED GLASS DOOR
 PORTE AVEC VITREE INCURVÉE

Porta reversibile (con apposito kit in optional)
Reversible door (with optional kit)
 Porte réversible (avec kit en option)

cod. 8998358F
 € 13,40



VISTA PV 40

I x p x h: 600 x 670 x 1900 mm
 kg: 95 watt: 310
 litri lordi gross capacity litrage brut: 380 l.
 griglie shelves grilles:
 4 (515x400 mm) + 1

→ € 1.251,00

+1° +8° C.

OPTIONAL:

Luce interno-vasca colorata (disponibile in vari colori)

Internal coloured light (available in different colours)

Eclairage interne coloré

(disponible en différentes couleurs)

Accessori - Accessories - Accessoires

4	Kit cassetto luminoso	mod.	€	7	Kit ruote pivotanti	mod.	€
8998115F	Light box kit - Kit caisson lumineux	40	100,40	8998099F	Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes	40	67,40
8998116F	Light box kit - Kit caisson lumineux	60	116,70	8998107F	Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes	60	100,40
5	Quattro piedi di rialzo	mod.	€	8	Kit serratura	mod.	€
8998100F	Four standing feet kit - Quatre pieds de réhausse	40	37,20	8998101F	Door lock kit - Kit serrure	40	22,70
8998108F	Four standing feet kit - Quatre pieds de réhausse	60	51,50	8998109F	Door lock kit - Kit serrure	60	27,60
6	Kit per movimentazione	mod.	€	9	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa	€	
8998120F	Easy handling kit - Kit pour le transport	40	176,10	8998118F	Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats		63,30
8998121F	Easy handling kit - Kit pour le transport	60	191,00				

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+3° +10° C.

Vetrine verticali positive - Upright display coolers

NEW!

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca

Antibacterial treated inner tank

Traitement antibactérien de la cuve interne

Info: www.framec.it

E

Regolazione meccanica con sbrinamento automatico

Mechanical adjustment with automatic defrosting

Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore)

Static condensing system (fan assisted)

Condenseur ventilé à fils

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection

Compresseur hermétique avec protecteur

Due piedini regolabili

Two adjustable feet

Deux pieds réglables

Termometro meccanico

Mechanical thermometer

Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore

Fluorescent internal light with switch

Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur



Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator

Evaporateur ventilé à roll bond

E PR 40

l x p x h: 600 x 598 x 1830 mm

kg: 86 **watt:** 280

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515x400 mm)

→ **€ 957,00**

Porta reversibile (con apposito kit in optional)

Reversible door (with optional kit)

Porte réversible (avec kit en option)

cod. 8998400F

€ 13,40

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie bianche inclinate con separazione - Slanting white shelves - Grilles blanches inclinées avec séparation	mod.	€
8998164F	Griglia inclinata con separazioni da 6 posti - Slanting shelf with 6 compartments - Grille inclinée avec séparation de 6 postes	E PR 40	20,30
8998111F	Griglia inclinata con separazioni da 7 posti - Slanting shelf with 7 compartments - Grille inclinée avec séparation de 7 postes	E PR 40	25,10
2	Griglia bianca inclinata - Slanting white shelf - Grille blanche inclinée	mod.	€
0621103	Griglia bianca inclinata - Slanting white shelf - Grille blanche inclinée	E PR 40	14,30
3	Griglia bianca standard - Standard white shelf - Grille blanche standard	mod.	€
0621140	Griglia standard 515 x 400 mm - Standard shelf 515 x 400 mm - Grille standard 515 x 400 mm	E PR 40	13,30
4	Griglia bianca per Cold Emotion PR40 - White shelf for Cold Emotion PR 40 - Grille blanche pour Cold Emotion PR 40	€	
0621290	Griglia bianca 350 x 430 mm - White shelf 350 x 430 mm - Grille blanche 350 x 430 mm		14,40
9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)		0,90

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.

The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

COLD EMOTION

Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

COLD EMOTION PR 40

I x p x h: 440 x 718 x 1848 mm
watt: 300

litri lordi gross capacity
litrage brut: 311 l.

griglie shelves grilles:
4 (350 x 430 mm) + 1

€ 1.620,00 ←



Regolazione meccanica con sbrinamento automatico

Mechanical adjustment with automatic defrosting
Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Condensatore a pacco senza alette maintenance free

Finless condenser maintenance free with powered fan
Condensateur sans ailettes sans maintenance

Termometro e termostato meccanico

Mechanical thermometer and thermostat
Thermostat/thermometer mécanique

Luce interna verticale blu

Blue vertical internal light
Eclairage intérieur vertical bleu

4 rullini unidirezionali + 2 piedini regolabili

4 one-way rollers + 2 adjustable feet
4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

Pannello frontale anti-urto personalizzabile e retroilluminato


Customizable backlight shockproof front panel
Panneau frontal antichoc personnalisable et retro-illuminé

LUCI LED su richiesta e produzione speciale

LED LIGHTS on request and special production

NÉONS À LED sur demande et production speciale

€ 120,00



Accessori - Accessories - Accessoires

5	Kit cassetto luminoso	mod.	€	8	Kit ruote pivotanti	mod.	€
8998115F	Light box kit - Kit caisson lumineux	E PR 40	100,40	8998099F	Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes	E PR 40	67,40
6	Quattro piedi di rialzo	mod.	€	9	Kit serratura	mod.	€
8998100F	Four standing feet kit - Quatre pieds de réhausse	E PR 40	37,20	8998101F	Door lock kit - Kit serrure	E PR 40	22,70
7	Kit per movimentazione	mod.	€	10	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa	mod.	€
8998120F	Easy handling kit - Kit pour le transport	E PR 40	176,10	8998118F	Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats	E PR 40	63,30

-2° +10° C.

Vetrine verticali positive - Upright display coolers - Vitrines verticales positives

EXPO

Regolazione elettronica con sbrinamento automatico

Electronical adjustment with automatic defrosting
Régulation électronique avec dégivrage automatique

Sistema condensante ventilato a pacco

Pack condensing system finned with fan
Condenseur ventilé à ailettes

Termometro elettronico

Electronical thermometer
Thermomètre électronique

Porta reversibile in cristallo doppio anti-appannante

Reversible door in double insulating, anti-misting glass with magnetic gasket
Porte réversible à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Luce interna verticale fluorescente con interruttore

Fluorescent vertical internal light with switch
Eclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 2 rullini

2 adjustable feet + 2 rollers
2 pieds réglables + 2 roulettes



Evaporatore statico a pacco alettato

Pack static evaporator
Evaporateur static à ailettes

EXPO 360 PS

l x p x h: 668 x 685 x 1990 mm

kg: 135 **watt:** 420

litri lordi gross capacity

litrage brut: 430 l.

griglie - shelves - grilles:

5 (530 x 346 mm) + 1

→ **€ 1.659,00**

Cassonetto luminoso personalizzabile su richiesta
Branding for light box, upon request
Caisson lumineux personnalisable sur demande

Accessori - Accessories - Accessoires

		mod.	€
1	Griglie - Shelves - Grilles		
4420145510000	Griglia - Shelf - Grille	360 PS	21,00
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)		0,90
2	Portaprezzi - Price-holder - Porte-étiquettes		€
3306105405002	Profilo portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquette		7,70
3	Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure	mod.	€
8998263F	Kit serratura per 360 PS - Lock kit for 360 PS - Kit serrure pour 360 PS	360 PS	21,50

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Evaporatore ventilato a pacco alettato
Pack ventilated evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

EXPO 1100 PT

I x p x h: 1346 x 765 x 1990 mm
kg: 206 **watt:** 800
litri lordi gross capacity
litrage brut: 1047 l.
griglie - shelves - grilles:
5+5 (592 x 445 mm)

€ 3.423,00

Cassonetto luminoso personalizzabile su richiesta
Branding for light box, upon request
Caisson lumineux personnalisable sur demande



Regolazione meccanica con sbrinamento automatico
Mechanical adjustment with automatic defrosting - Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Sistema condensante ventilato a pacco - Pack condensing system finned with fan Condenseur ventilé à ailettes

Porta autochudente reversibile (500 PT) - Reversible self closing door (500 PT) - Porte autobloquante réversible (500 PT)

Doppia porta autochudente (1100 PT) - Self closing double door (1100 PT) - Double porte autobloquante (1100 PT)

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Luce interna verticale fluorescente con interruttore (2 sul mod. 1100 PT) - Fluorescent vertical internal light with switch (2 on 1100 PT mod.) - Eclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur (2 sur le mod. 1100 PT)

3 piedini regolabili + 6 rullini
3 adjustable feet + 6 rollers
3 pieds réglables + 6 roulettes



EXPO 500 PT

I x p x h: 668 x 685 x 1990 mm
kg: 106 **watt:** 350
litri lordi gross capacity
litrage brut: 472 l.
griglie - shelves - grilles:
5 (580 x 409 mm)

€ 1.583,00

Accessori - Accessories - Accessoires

		mod.	€
1	Griglie - Shelves - Grilles		
4420145564000	Griglia - Shelf - Grille	500 PT	19,90
4420117647000	Griglia (destra) - Shelf (right) - Grille (droite)	1100 PT	22,00
4420117648000	Griglia (sinistra) - Shelf (left) - Grille (gauche)	1100 PT	22,00
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)		0,90
2	Portaprezzi - Price-holder - Porte-étiquettes		€
3306105405002	Profilo portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquette		7,70
3	Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure		€
8998263F	Kit serratura per 500 PT e 1100 PT (2 pz) - Lock kit for 500 PT and 1100 PT (2 pcs) - Kit serrure pour 500 PT et 1100 PT (2 pcs)		21,50

-15° -25° C.

Vetrine verticali negative - Upright display freezers

EXPO

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio verniciata bianca - White painted steel sheet cabinet and tank - Meuble et cuve en tôle d'acier vernis blanche

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale - Mechanical adjustment with manual defrosting - Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Sistema condensante maintenance free - Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Porta reversibile in cristallo triplo anti-appannante - Reversible door in triple insulating, anti-misting glass with magnetic gasket - Porte réversible à triple vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Due luci interne verticali fluorescenti con interruttore
Two fluorescent vertical internal lights with switch
Double éclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 4 rullini
2 adjustable feet + 4 rollers - 2 pieds réglables + 4 roulettes



Evaporatore statico a griglie fisse
Static evaporating with fixed shelves
Evaporateur statique avec grilles fixes

EXPO 360 NS

l x p x h: 668 x 685 x 1990 mm

kg: 123 **watt:** 590

litri lordi gross capacity

litrage brut: 403 l.

ripiani fissi - fixed shelves

grilles fixes: 5 (525 x 380) + 1

→ **€ 1.660,00**

Cassonetto luminoso personalizzabile su richiesta
Branding for light box, upon request
Caisson lumineux personnalisable sur demande

OPTIONAL:

Kit porta reversibile

Reversible door kit

Kit porte réversible

cod. 1183099

€ 15,70

VERSIONE TROPICALIZZATA

TROPICALIZED VERSION

VERSION TROPICALISÉE



EXPO 360 NST

l x p x h: 668 x 685 x 1990 mm

kg: 125 **watt:** 700

litri lordi gross capacity litrage brut: 403 l.

ripiani fissi - fixed shelves grilles fixes: 6 (525 x 380) + 1

→ **€ 1.797,00**

Accessori - Accessories - Accessoires

1

Kit serratura

8998263F

Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure

€

21,50

Evaporatore ventilato a pacco alettato
Pack ventilated evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

EXPO 430 NV

I x p x h: 668 x 685 x 1990 mm
kg: 123 watt: 750
litri lordi gross capacity
litrage brut: 430 l.
griglie - shelves - grilles:
5 (530 x 346) + 1

€ 2.197,00 ←



Mobile e vasca in lamiera d'acciaio verniciata bianca
White painted steel sheet cabinet and tank
Meuble et cuve en tôle d'acier vernis blanche

Regolazione meccanica con sbrinamento automatico
Mechanical adjustment with automatic defrosting - Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Porta reversibile in cristallo triplo anti-appannante - Reversible door in triple insulating, anti-misting glass with magnetic gasket - Porte réversible à triple vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Due luci interne verticali fluorescenti con interruttore
Two fluorescent vertical internal lights with switch
Double éclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 4 rullini
2 adjustable feet + 4 rollers - 2 pieds réglables + 4 roulettes

Su richiesta e produzione speciale - On request and special production - Sur demande et production spéciale:

CENTRALINA ELETTRONICA
ELECTRONIC CONTROL
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

OPTIONAL:
Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible

cod. I183099
€ 15,70



EXPO 500 NV

I x p x h: 668 x 765 x 1990 mm
kg: 135 watt: 750
litri lordi gross capacity litrage brut: 470 l.
griglie - shelves - grilles: 5 (530 x 430) + 1

€ 2.348,00



EXPO 1100 NV

I x p x h: 1346 x 765 x 1990 mm
kg: 263 watt: 1850
litri lordi gross capacity litrage brut: 1047 l.
griglie - shelves - grilles: 10 (592 x 445) + 2

€ 4.781,00

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie - Shelves - Grilles	mod.	€
4420145510000	Griglia - Shelf - Grille	430 NV	21,00
4420145581000	Griglia - Shelf - Grille	500 NV	21,00
4420117647000	Griglia (destra) - Shelf (right) - Grille (droite)	1100 NV	22,00
4420117648000	Griglia (sinistra) - Shelf (left) - Grille (gauche)	1100 NV	22,00
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)		0,90
2	Portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquettes		€
3306105405002	Profilo portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquette		7,70
3	Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure		€
8998263F	Serratura per 430/500/1100 (2 pz) - Lock for 430/500/1100 (2 pcs) - Serrure pour 430/500/1100 (2 pcs)		21,50

-2° +4° C.

Vetrine a 4 lati vetrati - Upright display with 4 side glasses

ONLYVISION P

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore (due sul mod. P800)

Pack condensing system finned with powered fan (two on mod. P800)

Condenseur ventilé à ailettes dans le logement compresseur (deux sur mod. P800)

Compressore ermetico con protettore (due sul mod. P800)

Hermetic compressor with protection (two on mod. P800)

Compresseur hermétique avec protecteur (deux sur mod. P800)

Quattro ruote pivotanti (sei sul mod. P800)

Four pivoting wheels (six on mod. P800)

Quatre roues pivotantes (six sur mod. P800)

Regolazione elettronica con sbrinamento automatico

Electronic adjustment with automatic defrosting

Régulation électronique avec dégivrage automatique

Termometro elettronico

Electronic thermometer

Thermomètre électronique

Luce interna verticale fluorescente con interruttore

Fluorescent vertical internal light with switch

Eclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur



Mod. P 400:

Evaporatore statico a pacco

Pack static evaporator

Évaporateur statique à ailettes

Mod. P 800:

2 evaporatori statici a pacco

2 pack static evaporators

2 évaporateurs statique à ailettes

ONLYVISION P 400

1 cella - 1 tank - 1 compartiment

l x p x h: 700 x 650 x 1900 mm

kg: 186 watt: 600

litri lordi gross capacity

litrage brut: 420 l.

griglie shelves grilles:

5 (534 x 452 mm)

→ € 3.916,00

Struttura in alluminio anodizzato color naturale (a richiesta color bronzo)

Natural colour anodized aluminium structure (on request Bronze colour)

Structure en aluminium couleur naturelle (sur demande couleur bronze)

ONLYVISION P 800

2 celle separate - 2 separated tanks - 2 compartiments séparés

l x p x h: 1320 x 650 x 1900 mm

kg: 205 watt: 400 + 400

litri lordi gross capacity litrage brut: 420 l. + 420 l.

griglie shelves grilles: 10 (534 x 452 mm)

→ € 6.525,00



Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglia standard - Standard shelf - Grille standard	€
EL0080115	Griglia standard 534 x 452 mm - Standard shelf 534 x 452 mm - Grille standard 534 x 452 mm	20,50
EL0080116	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	2,50

Evaporatore ventilato a pacco alettato (con due ventilatori)

Pack ventilated evaporator (with two fans)

*Evaporateur ventilé à ailettes
(avec deux ventilateurs)*

JUMBO P 100

l x p x h: 1010 x 740 x 2000 mm

kg: 165,5 **watt:** 740

litri lordi gross capacity

litrage brut: 900 l.

griglie shelves grilles:

8 (442 x 535 mm)

€ 2.385,00 ←

Cassonetto luminoso personalizzabile su richiesta

Branding for light box, upon request

Caisson lumineux personnalisable sur demande



JUMBO

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Pack condensing system finned with powered fan

Condenseur ventilé à ailettes dans le logement compresseur

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection

Compresseur hermétique avec protecteur

Porte scorrevoli autochiudenti

Sliding opening and self closing doors

Portes coulissantes et fermeture automatique

Quattro piedini regolabili

Four adjustable feet

Quatre pieds réglables

Regolazione meccanica con sbrinamento automatico

Mechanical adjustment with manual defrosting

Régulation mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico

Mechanical thermometer

Thermomètre mécanique

Due luci interne fluorescenti con interruttore

Two fluorescent internal lights with switch

Deux éclairage intérieurs fluorescent avec interrupteur

Serratura - Lock - Serrure

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglia standard - Standard shelf - Grille standard	€
0621100	Griglia standard 535 x 442 mm - Standard shelf 535 x 442 mm - Grille standard 535 x 442 mm	18,70
9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	0,90

NEW!

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
 Traitement antibactérien de la cuve interne
 Info: www.framec.it

Evaporatore ventilato a a roll bond

Roll bond evaporator with fan
 Evaporateur ventilé à roll bond

MENU PR 60

l x p x h: 775 x 730 x 1865 mm
kg: 92 **watt:** 310
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 640 l.
griglie - shelves - grilles:
 4 (650 x 530 mm)+ 1

€ 1.360,00 ←



Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection
 Compresseur hermétique avec protecteur

Porta cieca (reversibile con apposito kit in opzione) con guarnizione magnetica

Solid door (reversible with optional kit) with magnetic gasket
 Porte pleine (réversible avec kit spécial en option) équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante ventilato

Ventilated condensing system
 Condenseur ventilé

Due piedini regolabili

Two adjustable feet
 Deux pieds réglables

Termometro a cristalli liquidi

Digital thermometer
 Thermomètre à cristaux liquides

Serratura - Lock - Serrure

Regolazione meccanica con sbrinamento automatico

Mechanical adjustment with automatic defrosting
 Régulation mécanique avec dégivrage automatique

OPTIONAL:

Kit porta reversibile

Reversible door kit
 Kit porte réversible

cod. 8998235F
 € 10,80

Versione inox
Stainless steel version
 Version inox



MENU PRX 60

l x p x h: 775 x 730 x 1865 mm
kg: 92 **watt:** 240
litri lordi gross capacity litrage brut: 640 l.
griglie - shelves - grilles:
 4 (650 x 530 mm) + 1

→ **€ 1.566,00**

Speciale protezione anti-impronta sulla porta **NEW!**
Special finger print proof door surface
 Protection spéciale anti-traces de la porte

Accessori - Accessories - Accessoires

		mod.	€
4	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes		
	8998099F Kit ruote - <i>Wheels kit</i> - Kit roues	40	67,40
	8998107F Kit ruote - <i>Wheels kit</i> - Kit roues	60	100,40
5	Quattro piedi di rialzo - Four standing feet kit - Quatre pieds de réhausse		
	8998100F Kit piedi di rialzo - <i>Four standing feet kit</i> - Quatre pieds de réhausse	40	37,20
	8998108F Kit piedi di rialzo - <i>Four standing feet kit</i> - Quatre pieds de réhausse	60	51,50