



PORTES FRIGORIFIQUES PIVOTANTES

- portes pivotantes type OFE pour chambres froides - à cadre fixe et à simple battant
- portes pivotantes type ODE pour chambres de congélation - à cadre fixe et à simple battant

- **Cadre de porte:**

- type B: - cadre en aluminium double peau à interruption thermique thermolaqué RAL 9010 - blanc
- épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois de la chambre
- avec cordon chauffant 220 volt en cas de congélation (portes ODE)
- type C: - cadre en acier inoxydable AISI 304 - 15/10 mm uniquement pour montage sur chambres à température positive (portes OFE)
- épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois de la chambre



- **Vantail:**

- semi-encastree
- isolation: polyuréthane PUR pour portes à température positive et négative
- épaisseur: 100 mm
- valeur K: 0,17 kcal/m².h.°C ou 0,21 W/m².K
- revêtement standard: tôle d'acier galvanisée - épaisseur 0,63 mm
- finition laqué polyester 25 µm - couleur RAL 9010 blanc
- autres couleurs disponibles: bleu - rouge - vert

- **Etanchéité:**

- étanchéité hermétique par joint à double alvéoles - facile à remplacer
- avec balai racleur caoutchouc réglable en bas de porte

- **Quincaillerie:**

- charnières montantes à axe inox - couleur RAL 9005 - noir
- poignée extérieure centrale - couleur noir avec fermeture à clé (eurocylindre)
- poignée intérieure centrale - couleur verte - avec dégagement de sécurité
- avec fermeture à clé + dégagement de sécurité (eurocylindre)

- **Seuil:**

- pour portes à température négative ODE
- seuil solide en alu à encastrer dans la dalle de sol
- prévu d'un triple cordon chauffant 220 volt



- **Options:**

- passage de rail 300 x 400 mmh
- passage de rail 400 x 500 mmh
- cadre de porte en inox AISI 316 (pas pour ODE)
- vantail en inox AISI 304 ou 316-6/10 mm bouchonnée
- cordon chauffant 24 volt (transformateur exclusif)
- bare anti-panique avec fermeture euro-92
- rappel de porte - type dictator
- rappel de porte - type dorma
- fermeture centrale espagnolette à 3 points
- oculus PVC avec double vitrage - 300 x 400 mm ou 300 x 800 mm
- oculus inox avec double vitrage - 300 x 400 mm ou 300 x 800 mm
- oculus rond en inox - Ø 200 mm
- à la demande: plan incliné devant la porte
- clapets de décompression type K79 ou FM2230 pour chambres négatives


type OFE

temp. + °C **B**

ENKELVLEUGELIGE KOELDRAAIDEUR MET VAST KOZIJN
 PORTE PIVOTANTE FRIGORIFIQUE A CADRE FIXE - SIMPLE BATTANT
 SINGLE COOLING DOOR WITH CLAMP FRAME
 KÜHLDREHTÜR MIT FESTEM RAHMEN EINFLÜGELIG





Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
OFE1	620 x 1780	680 x 1810	890 x 1915	2
OFE2	620 x 2010	680 x 2040	890 x 2145	2
OFE3	620 x 2210	680 x 2240	890 x 2345	3
OFE4	620 x 2410	680 x 2440	890 x 2545	3
OFE5	700 x 1780	760 x 1810	970 x 1915	2
OFE6	700 x 2010	760 x 2040	970 x 2145	2
OFE7	700 x 2210	760 x 2240	970 x 2345	3
OFE8	700 x 2410	760 x 2440	970 x 2545	3
OFE9	800 x 1780	860 x 1810	1070 x 1915	2
OFE10	800 x 2010	860 x 2040	1070 x 2145	2
OFE11	800 x 2210	860 x 2240	1070 x 2345	3
OFE12	800 x 2410	860 x 2440	1070 x 2545	3
OFE13	920 x 1780	980 x 1810	1190 x 1915	2
OFE14	920 x 2010	980 x 2040	1190 x 2145	2
OFE15	920 x 2210	980 x 2240	1190 x 2345	3
OFE16	920 x 2410	980 x 2440	1190 x 2545	3
OFE17	1100 x 1780	1160 x 1810	1370 x 1915	3
OFE18	1100 x 2010	1160 x 2040	1370 x 2145	3
OFE19	1100 x 2210	1160 x 2240	1370 x 2345	4
OFE20	1100 x 2410	1160 x 2440	1370 x 2545	4
OFE21	1220 x 1780	1280 x 1810	1490 x 1915	3
OFE22	1220 x 2010	1280 x 2040	1490 x 2145	3
OFE23	1220 x 2210	1280 x 2240	1490 x 2345	4
OFE24	1220 x 2410	1280 x 2440	1490 x 2545	4
OFE25	1400 x 1780	1460 x 1810	1670 x 1915	4
OFE26	1400 x 2010	1460 x 2040	1670 x 2145	4
OFE27	1400 x 2210	1460 x 2240	1670 x 2345	5
OFE28	1400 x 2410	1460 x 2440	1670 x 2545	5
OFE29	1520 x 1780	1580 x 1810	1790 x 1915	4
OFE30	1520 x 2010	1580 x 2040	1790 x 2145	4
OFE31	1520 x 2210	1580 x 2240	1790 x 2345	5
OFE32	1520 x 2410	1580 x 2440	1790 x 2545	5



ENKELVLEUGELIGE KOELDRAAIDEUR MET VAST KOZIJN
PORTE PIVOTANTE FRIGORIFIQUE A CADRE FIXE - SIMPLE BATTANT
SINGLE COOLING DOOR WITH CLAMP FRAME
KÜHLDREHTÜR MIT FESTEM RAHMEN EINFLÜGELIG

type OFE
 temp. + °C **C**




Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	Scharnieren charnières Scharniere hinges
OFE1	620 x 1780	640 x 1790	900 x 1920	2
OFE2	620 x 2010	640 x 2020	900 x 2150	2
OFE3	620 x 2210	640 x 2220	900 x 2350	3
OFE4	620 x 2410	640 x 2420	900 x 2550	3
OFE5	700 x 1780	720 x 1790	980 x 1920	2
OFE6	700 x 2010	720 x 2020	980 x 2150	2
OFE7	700 x 2210	720 x 2220	980 x 2350	3
OFE8	700 x 2410	720 x 2420	980 x 2550	3
OFE9	800 x 1780	820 x 1790	1080 x 1920	2
OFE10	800 x 2010	820 x 2020	1080 x 2150	2
OFE11	800 x 2210	820 x 2220	1080 x 2350	3
OFE12	800 x 2410	820 x 2420	1080 x 2550	3
OFE13	920 x 1780	940 x 1790	1200 x 1920	2
OFE14	920 x 2010	940 x 2020	1200 x 2150	2
OFE15	920 x 2210	940 x 2220	1200 x 2350	3
OFE16	920 x 2410	940 x 2420	1200 x 2550	3
OFE17	1100 x 1780	1120 x 1790	1380 x 1920	3
OFE18	1100 x 2010	1120 x 2020	1380 x 2150	3
OFE19	1100 x 2210	1120 x 2220	1380 x 2350	4
OFE20	1100 x 2410	1120 x 2420	1380 x 2550	4
OFE21	1220 x 1780	1240 x 1790	1500 x 1920	3
OFE22	1220 x 2010	1240 x 2020	1500 x 2150	3
OFE23	1220 x 2210	1240 x 2220	1500 x 2350	4
OFE24	1220 x 2410	1240 x 2420	1500 x 2550	4
OFE25	1400 x 1780	1420 x 1790	1680 x 1920	4
OFE26	1400 x 2010	1420 x 2020	1680 x 2150	4
OFE27	1400 x 2210	1420 x 2220	1680 x 2350	5
OFE28	1400 x 2410	1420 x 2420	1680 x 2550	5
OFE29	1520 x 1780	1540 x 1790	1800 x 1920	4
OFE30	1520 x 2010	1540 x 2020	1800 x 2150	4
OFE31	1520 x 2210	1540 x 2220	1800 x 2350	5
OFE32	1520 x 2410	1540 x 2420	1800 x 2550	5

type ODE


temp. -°C

B

ENKELVLEUGELIGE VRIESDRAAIDEUR MET VAST KOZIJN PORTE PIVOTANTE DE CONGELATION A CADRE FIXE - SIMPLE BATTANT SINGLE FREEZING DOOR WITH CLAMP FRAME GEFRIERDREHTÜR MIT FESTEM RAHMEN EINFLÜGELIG



vriesdeur : + dorpel en randverwarming
 porte négative : + seuil et cordon chauffant
 Gefrierraumtür : + Schwelle und Rahmenheizung
 freezing door : + threshold and heating cable



Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
ODE1	620 x 1780	680 x 1810	890 x 1915	2
ODE2	620 x 2010	680 x 2040	890 x 2145	2
ODE3	620 x 2210	680 x 2240	890 x 2345	3
ODE4	620 x 2410	680 x 2440	890 x 2545	3
ODE5	700 x 1780	760 x 1810	970 x 1915	2
ODE6	700 x 2010	760 x 2040	970 x 2145	2
ODE7	700 x 2210	760 x 2240	970 x 2345	3
ODE8	700 x 2410	760 x 2440	970 x 2545	3
ODE9	800 x 1780	860 x 1810	1070 x 1915	2
ODE10	800 x 2010	860 x 2040	1070 x 2145	2
ODE11	800 x 2210	860 x 2240	1070 x 2345	3
ODE12	800 x 2410	860 x 2440	1070 x 2545	3
ODE13	920 x 1780	980 x 1810	1190 x 1915	2
ODE14	920 x 2010	980 x 2040	1190 x 2145	2
ODE15	920 x 2210	980 x 2240	1190 x 2345	3
ODE16	920 x 2410	980 x 2440	1190 x 2545	3
ODE17	1100 x 1780	1160 x 1810	1370 x 1915	3
ODE18	1100 x 2010	1160 x 2040	1370 x 2145	3
ODE19	1100 x 2210	1160 x 2240	1370 x 2345	4
ODE20	1100 x 2410	1160 x 2440	1370 x 2545	4
ODE21	1220 x 1780	1280 x 1810	1490 x 1915	3
ODE22	1220 x 2010	1280 x 2040	1490 x 2145	3
ODE23	1220 x 2210	1280 x 2240	1490 x 2345	4
ODE24	1220 x 2410	1280 x 2440	1490 x 2545	4
ODE25	1400 x 1780	1460 x 1810	1670 x 1915	4
ODE26	1400 x 2010	1460 x 2040	1670 x 2145	4
ODE27	1400 x 2210	1460 x 2240	1670 x 2345	5
ODE28	1400 x 2410	1460 x 2440	1670 x 2545	5
ODE29	1520 x 1780	1580 x 1810	1790 x 1915	4
ODE30	1520 x 2010	1580 x 2040	1790 x 2145	4
ODE31	1520 x 2210	1580 x 2240	1790 x 2345	5
ODE32	1520 x 2410	1580 x 2440	1790 x 2545	5

