



## PORTES FRIGORIFIQUES PIVOTANTES A DOUBLE BATTANT

- portes pivotantes type **OFD** pour chambres froides - à cadre fixe et à double battant
- portes pivotantes type **ODD** pour chambres de congélation - à cadre fixe et à double battant

### - Cadre de porte:

- **type B:**
  - cadre en aluminium double peau à interruption thermique thermolaqué RAL 9010 - blanc
  - épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois de la chambre
  - avec cordon chauffant 220 volt en cas de congélation (portes ODD)
- **type C:**
  - cadre en acier inoxydable AISI 304 - 15/10 mm uniquement pour montage sur chambres à température positive (portes OFD)
  - épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois de la chambre
  - sur demande: exécution en acier inoxydable AISI 316 - 15/10



### - Vantail:

- semi-encastree
- isolation: polyuréthane PUR pour portes à température positive et négative
  - épaisseur: 100 mm
  - valeur K: 0,17 kcal/m<sup>2</sup>.h.°C ou 0,21 W/m<sup>2</sup>.K
- revêtement standard: tôle d'acier galvanisée - épaisseur 0,63 mm  
 finition laqué polyester 25 µm - couleur RAL 9010 blanc  
 autres couleurs disponibles: bleu - rouge - vert

### - Etanchéité:

- étanchéité hermétique par joint à double alvéoles - facile à remplacer
- avec balai racleur caoutchouc réglable en bas de porte

### - Quincaillerie:

- charnières montantes à axe inox - couleur RAL 9005 - noir
- poignée extérieure centrale - couleur noir avec fermeture à clé (eurocylindre)
- poignée intérieure centrale - couleur verte - avec dégagement de sécurité
- avec fermeture à clé + dégagement de sécurité (eurocylindre)

### - Seuil:


- pour portes à température négative ODD
- seuil solide en alu à encastrer dans la dalle de sol
- prévu d'un triple cordon chauffant 220 volt

### - Options:

- passage de rail 300 x 400 mmh
- passage de rail 400 x 500 mmh
- cadre de porte en inox AISI 316 (pas pour ODD)
- vantail en inox AISI 304 ou 316-6/10mm bouchonnée
- cordon chauffant 24 volt (transformateur exclusif)
- bare anti-panique avec fermeture euro-92
- rappel de porte - type dictator
- rappel de porte - type dorma
- fermeture centrale espagnolette à 3 points
- oculus PVC avec double vitrage - 300 x 400 mm ou 300 x 800 mm
- oculus inox avec double vitrage - 300 x 400 mm ou 300 x 800 mm
- oculus rond en inox - Ø 200 mm
- plan incliné devant la porte
- clapets de décompression type K79 ou FM2230 pour chambres négatives

**DUBBELVLEUGELIGE KOELDRAAIDEUR MET VAST KOZIJN**  
**PORTE PIVOTANTE FRIGORIFIQUE A CADRE FIXE - DOUBLE BATTANT**  
**DOUBLE COOLING DOOR WITH CLAMP FRAME**  
**KÜHLDREHTÜR MIT FESTEM RAHMEN ZWEIFLÜGELIG**

**type OFD**  
 temp. + °C **B**




Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
OFD1	1300 x 1780	1360 x 1810	1570 x 1915	2
OFD2	1300 x 2010	1360 x 2040	1570 x 2145	2
OFD3	1300 x 2210	1360 x 2240	1570 x 2345	3
OFD4	1300 x 2410	1360 x 2440	1570 x 2545	3
OFD5	1400 x 1780	1460 x 1810	1670 x 1915	2
OFD6	1400 x 2010	1460 x 2040	1670 x 2145	2
OFD7	1400 x 2210	1460 x 2240	1670 x 2345	3
OFD8	1400 x 2410	1460 x 2440	1670 x 2545	3
OFD9	1520 x 1780	1580 x 1810	1790 x 1915	2
OFD10	1520 x 2010	1580 x 2040	1790 x 2145	2
OFD11	1520 x 2210	1580 x 2240	1790 x 2345	3
OFD12	1520 x 2410	1580 x 2440	1790 x 2545	3
OFD13	1600 x 1780	1660 x 1810	1870 x 1915	2
OFD14	1600 x 2010	1660 x 2040	1870 x 2145	2
OFD15	1600 x 2210	1660 x 2240	1870 x 2345	3
OFD16	1600 x 2410	1660 x 2440	1870 x 2545	3
OFD17	1820 x 1780	1880 x 1810	2090 x 1915	2
OFD18	1820 x 2010	1880 x 2040	2090 x 2145	2
OFD19	1820 x 2210	1880 x 2240	2090 x 2345	3
OFD20	1820 x 2410	1880 x 2440	2090 x 2545	3
OFD21	2000 x 1780	2060 x 1810	2270 x 1915	3
OFD22	2000 x 2010	2060 x 2040	2270 x 2145	3
OFD23	2000 x 2210	2060 x 2240	2270 x 2345	4
OFD24	2000 x 2410	2060 x 2440	2270 x 2545	4


## type OFD

temp. + °C **C**

**DUBBELVLEUGELIGE KOELDRAAIDEUR MET VAST KOZIJN**  
**PORTE PIVOTANTE FRIGORIFIQUE A CADRE FIXE - DOUBLE BATTANT**  
**DOUBLE COOLING DOOR WITH CLAMP FRAME**  
**KÜHLDREHTÜR MIT FESTEM RAHMEN ZWEIFLÜGELIG**




Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
OFD1	1300 x 1780	1320 x 1790	1580 x 1920	2
OFD2	1300 x 2010	1320 x 2020	1580 x 2150	2
OFD3	1300 x 2210	1320 x 2220	1580 x 2350	3
OFD4	1300 x 2410	1320 x 2420	1580 x 2550	3
OFD5	1400 x 1780	1420 x 1790	1680 x 1920	2
OFD6	1400 x 2010	1420 x 2020	1680 x 2150	2
OFD7	1400 x 2210	1420 x 2220	1680 x 2350	3
OFD8	1400 x 2410	1420 x 2420	1680 x 2550	3
OFD9	1520 x 1780	1540 x 1790	1800 x 1920	2
OFD10	1520 x 2010	1540 x 2020	1800 x 2150	2
OFD11	1520 x 2210	1540 x 2220	1800 x 2350	3
OFD12	1520 x 2410	1540 x 2420	1800 x 2550	3
OFD13	1600 x 1780	1620 x 1790	1880 x 1920	2
OFD14	1600 x 2010	1620 x 2020	1880 x 2150	2
OFD15	1600 x 2210	1620 x 2220	1880 x 2350	3
OFD16	1600 x 2410	1620 x 2420	1880 x 2550	3
OFD17	1820 x 1780	1840 x 1790	2100 x 1920	2
OFD18	1820 x 2010	1840 x 2020	2100 x 2150	2
OFD19	1820 x 2210	1840 x 2220	2100 x 2350	3
OFD20	1820 x 2410	1840 x 2420	2100 x 2550	3
OFD21	2000 x 1780	2020 x 1790	2280 x 1920	3
OFD22	2000 x 2010	2020 x 2020	2280 x 2150	3
OFD23	2000 x 2210	2020 x 2220	2280 x 2350	4
OFD24	2000 x 2410	2020 x 2420	2280 x 2550	4




**DUBBELVLEUGELIGE KOELDRAAIDEUR MET VAST KOZIJN**  
**PORTE PIVOTANTE FRIGORIFIQUE A CADRE FIXE - DOUBLE BATTANT**  
**DOUBLE COOLING DOOR WITH CLAMP FRAME**  
**KÜHLDREHTÜR MIT FESTEM RAHMEN ZWEIFLÜGELIG**

**type ODD**  
 temp. -°C **B**



vriesdeur : + dorpel en randverwarming  
 porte négative : + seuil et cordon chauffant  
 Gefrierraumtür : + Schwelle und Rahmenheizung  
 freezing door : + threshold and heating cable



Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
ODD1	1300 x 1780	1360 x 1810	1570 x 1915	2
ODD2	1300 x 2010	1360 x 2040	1570 x 2145	2
ODD3	1300 x 2210	1360 x 2240	1570 x 2345	3
ODD4	1300 x 2410	1360 x 2440	1570 x 2545	3
ODD5	1400 x 1780	1460 x 1810	1670 x 1915	2
ODD6	1400 x 2010	1460 x 2040	1670 x 2145	2
ODD7	1400 x 2210	1460 x 2240	1670 x 2345	3
ODD8	1400 x 2410	1460 x 2440	1670 x 2545	3
ODD9	1520 x 1780	1580 x 1810	1790 x 1915	2
ODD10	1520 x 2010	1580 x 2040	1790 x 2145	2
ODD11	1520 x 2210	1580 x 2240	1790 x 2345	3
ODD12	1520 x 2410	1580 x 2440	1790 x 2545	3
ODD13	1600 x 1780	1660 x 1810	1870 x 1915	2
ODD14	1600 x 2010	1660 x 2040	1870 x 2145	2
ODD15	1600 x 2210	1660 x 2240	1870 x 2345	3
ODD16	1600 x 2410	1660 x 2440	1870 x 2545	3
ODD17	1820 x 1780	1880 x 1810	2090 x 1915	2
ODD18	1820 x 2010	1880 x 2040	2090 x 2145	2
ODD19	1820 x 2210	1880 x 2240	2090 x 2345	3
ODD20	1820 x 2410	1880 x 2440	2090 x 2545	3
ODD21	2000 x 1780	2060 x 1810	2270 x 1915	3
ODD22	2000 x 2010	2060 x 2040	2270 x 2145	3
ODD23	2000 x 2210	2060 x 2240	2270 x 2345	4
ODD24	2000 x 2410	2060 x 2440	2270 x 2545	4

