M.P.M.
PLASTIC MATERIALS EXTRUSION

# Profile PVC do chłodni oraz lad chłodniczych

KWIECIEŃ 2010

# System standardowy

Standard System



# 1. System standardowy

Standardowy system wykończeń wyoblonych zgodny z wymogami zasad sanitarno - higienicznych, z miękkim wykończeniem dopasowującym się do podłoża i pozwalającym zachować większą czystość pomieszczeń.
Może być używany w połączeniu z listwami płaskimi PL100.




## CS 45

| | |
|---|---|
| Materiał | wielokomponentowe pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 50 szt./ pudełko |




## CO 65

| | |
|---|---|
| Materiał | wielokomponentowe pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 25 szt./ pudełko |




## CO 100

| | |
|---|---|
| Materiał | wielokomponentowe pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 25 szt./ pudełko |




## CSP 45

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | ---------- |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 50 szt./ pudełko |






## COPF 100-65

z otworami pod wkręty

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | ---------- |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 25 szt./ pudełko |



M.P.M. PLASTIC MATERIALS EXTRUSION
Frigo Polska Sp. z o.o. Natolin 38 92-701 ŁÓDŹ tel. 42 634 69 69, tel/fax 42 648 46 66, tel. kom. 48 606 326 113, tel. kom. 48 608 505 765, e-mail: frigo@frigopolska.pl, www.frigopolska.pl




## COAF 100-65

| | |
|---|---|
| Materiał | aluminium |
| Kolor | aluminium |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 25 szt./ paczka |






## COPF 40

Z otworami pod wkręty

| | |
|---|---|
| Materiał | hard pvc |
| Kolor | various |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 25 szt./ pudełko |






## COAF 40

Z otworami pod wkręty

| | |
|---|---|
| Materiał | aluminium |
| Kolor | aluminium |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 25 szt./ paczka |




## PL 100

| | |
|---|---|
| Materiał | wielokomponentowe pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Długość | 4.000 mm |
| Opakowanie | 12 szt./ pudełko |




## CO3V 45

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 100 szt. / pudełko |




## CO3V 65

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 100 szt. / pudełko |




## CO3V 100

| | |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 100 pcs./ pudełko |




## CO2VE 65

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 100 szt./ pudełko |




## CO2VE 100

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 100 szt./ pudełko |




## PL2I 100

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 50 szt./ pudełko |




## PL3I 100

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 50 szt./ pudełko |




## PL2E 100

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 50 szt./ pudełko |




## PLTDX 100 / PLTSX 100

| | |
|---|---|
| Materiał | twarde pvc |
| Kolor | Ral 9010 / 9002 |
| Opakowanie | 100 szt./ pudełko |

biały Ral 9002

biały Ral 9010



Frigo Polska Sp. z o.o. Natolin 38 92-701 ŁÓDŹ tel. 42 634 69 69, tel/fax 42 648 46 66, tel. kom. 48 606 326 113, tel. kom. 48 608 505 765, e-mail: frigo@frigopolska.pl, www.frigopolska.pl